

2025年12月18日

東京都港区港南2-16-4
大塚製薬株式会社 御中

千葉県千葉市稲毛区山王町295-3
公益財団法人 日本分析センター
発行責任者 新田 済



分析結果報告書

2025G10(12)
JCAS0000001112

1. 件名：スポーツサプリメント製品中のドーピング禁止物質の分析業務

2. 試料：

製品名：アミノバリュー4000ペットボトル500ml
ロット番号：26.06.07+JT
賞味期限：2026年6月7日
社内管理番号：JCAL0000006704
製造メーカー：大塚製薬株式会社
試料受領日：2025年8月22日
測定日：2025年11月25日

3. 分析結果：不検出

(分析項目および検出下限値を6. に示す。全ての分析項目の結果は検出下限値未満であった。)

4. 分析方法：液体クロマトグラフタンデム質量分析法（インハウスメソッド）

5. 備考：

- (1)本報告書は「スポーツにおけるサプリメントの製品情報公開の枠組みに関するガイドライン」に定める製品分析において対象とする項目（物質）の範囲、分析の検出下限値の要件を満たしております。
- (2)本報告書は2. に記載したロットの分析結果を示すものであり、同一製品全ての分析結果を示すものではありません。



Accreditation#102779

Analysis of anabolic agents, β 2 agonists, hormone and metabolic modulators, diuretics and masking agents, stimulants, narcotics, glucocorticoids and β -blockers in nutritional supplements ISO/IEC 17025:2017

6. 分析項目および検出下限値

| 分類 | 分析項目 | 検出下限値 (ng/mL) | 分類 | 分析項目 | 検出下限値 (ng/mL) |
|----------------------|----------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| 蛋白質同化薬 | Androstenedione | 10 | 利尿薬および隠蔽薬 | Tamoxifen | 10 |
| | Bolasterone | 5 | | Toremifene | 10 |
| | Boldenone | 5 | | Acetazolamide | 100 |
| | Boldione | 5 | | Amiloride | 10 |
| | Calusterone | 5 | | Bendroflumethiazide | 5 |
| | Clenbuterol | 5 | | Benzthiazide | 5 |
| | Clostebol | 10 | | Benzylhydrochlorothiazide | 5 |
| | Danazol | 10 | | Brinzolamide | 5 |
| | Dehydrochlormethyltestosterone | 5 | | Bumetanide | 10 |
| | Dehydropiandrosterone | 50 | | Canrenone | 10 |
| | Dihydrotestosterone | 10 | | Chlorothiazide | 5 |
| | Drostanolone | 10 | | Chlorthalidone | 5 |
| | Epitestosterone | 5 | | Cloпамide | 10 |
| | Fluoxymesterone | 5 | | Dorzolamide | 10 |
| | Gestrinone | 10 | | Etacrynic acid | 5 |
| | Mestanolone | 5 | | Finasteride | 10 |
| | Mesterolone | 10 | | Furosemide | 10 |
| | Metenolone | 10 | | Hydrochlorothiazide | 5 |
| | Methandienone | 5 | | Hydroflumethiazide | 5 |
| | Methasterone | 10 | | Indapamide | 1 |
| | Methyldienolone | 10 | | Mefruside | 5 |
| | Methyltestosterone | 5 | | Methazolamide | 5 |
| | Methyl-1-testosterone | 10 | | Methyclothiazide | 10 |
| | Mibolerone | 10 | | Meticrane | 10 |
| | Nandrolone | 10 | | Metolazone | 5 |
| | 19-Norandrostenedione | 5 | | Mozavaptan | 5 |
| | 19-Norandrosterone | 10 | | Piretanide | 10 |
| | Norboletone | 10 | | Probenecid | 5 |
| | Norclostebol | 10 | | Spirolactone | 10 |
| | Norethandrolone | 10 | | Tolvaptan | 1 |
| | 19-Noretiocholanolone | 50 | | Torasemide | 5 |
| | Ostarine | 1 | | Triamterene | 1 |
| | Oxabolone | 10 | | Trichlormethiazide | 10 |
| Oxandrolone | 10 | Tripamide | 5 | | |
| Stanozolol | 5 | Adrafinil | 50 | | |
| Testosterone | 5 | Amphetamine | 5 | | |
| 1-Testosterone | 5 | Benfluorex | 5 | | |
| Tetrahydrogestrinone | 10 | Benzphetamine | 5 | | |
| Tibolone | 10 | Benzylpiperazine | 10 | | |
| Trenbolone | 10 | Cathine | 5 | | |
| Zeranol | 10 | Clobenzorex | 5 | | |
| ベータ2作用薬 | Bambuterol | 1 | 興奮薬 | Cocaine | 5 |
| | Fenoterol | 5 | | Ephedrine | 5 |
| | Formoterol | 5 | | Ethamivan | 1 |
| | Ritodrine | 5 | | Etilefrine | 5 |
| | Salbutamol | 1 | | Famprofazone | 1 |
| | Salmeterol | 10 | | Fencamine | 5 |
| | Terbutaline | 1 | | Fenfluramine | 1 |
| | Tulobuterol | 1 | | Heptaminol | 5 |
| ホルモン調節薬および代謝調節薬 | Aminoglutethimide | 5 | | Isomethheptene | 5 |
| | Anastrozole | 1 | | Mephentermine | 5 |
| | Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione | 10 | | Methamphetamine | 1 |
| | 4-Androstene-3,6,17-trione | 10 | | Methoxyphenamine | 5 |
| | Clomiphene | 10 | | MDA | 5 |
| | Exemestane | 10 | | MDMA | 5 |
| | Formestane | 10 | | Methylephedrine | 10 |
| | GW501516(GW1516) | 10 | | Methylhexaneamine | 5 |
| | Letrozole | 1 | | 5-Methylhexan-2-amine | 10 |
| | Raloxifene | 10 | | Methylphenidate | 0.1 |

| 分類 | 分析項目 | 検出下限値 (ng/mL) | 分類 | 分析項目 | 検出下限値 (ng/mL) |
|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 興奮薬 | Modafinil | 5 | 糖質 コルチ コイド | Flumetasone | 10 |
| | Nikethamide | 5 | | Fluocinolone acetonide | 10 |
| | Norfenefrine | 10 | | Fluocinonide | 10 |
| | Norfenfluramine | 1 | | Fluorometholone | 10 |
| | Octopamine | 10 | | Halcinonide | 5 |
| | Oxilofrine | 10 | | Hydrocortisone | 5 |
| | Pemoline | 5 | | Medrysone | 10 |
| | Pentetrazol | 5 | | Methylprednisolone | 10 |
| | Phentermine | 5 | | Paramethasone acetate | 5 |
| | Pseudoephedrine | 5 | | Prednisolone | 10 |
| | Selegiline | 5 | | Prednisone | 10 |
| | Sibutramine | 5 | | Rimexolone | 5 |
| | Strychnine | 5 | | Triamcinolone | 20 |
| | Tuaminoheptane | 10 | | Triamcinolone acetonide | 5 |
| 麻薬 | Buprenorphine | 1 | ベ ー タ 遮 断 薬 | Acebutolol | 1 |
| | Codeine | 5 | | Alprenolol | 5 |
| | Dihydrocodeine | 10 | | Amosulalol | 5 |
| | Ethylmorphine | 5 | | Arotinolol | 5 |
| | Fentanyl | 0.5 | | Atenolol | 5 |
| | Hydromorphone | 5 | | Betaxolol | 5 |
| | Ketamine | 5 | | Bevantolol | 5 |
| | Morphine | 5 | | Bisoprolol | 1 |
| | Oxycodone | 10 | | Bopindolol | 10 |
| | Pentazocine | 1 | | Carteolol | 5 |
| | Pethidine | 5 | | Carvedilol | 5 |
| | Remifentanil | 5 | | Celiprolol | 1 |
| 糖質 コルチ コイド | Amcinonide | 5 | Esmolol | 5 | |
| | Beclomethasone | 10 | Labetalol | 5 | |
| | Betamethasone | 10 | Levobunolol | 1 | |
| | Budesonide | 10 | Metoprolol | 5 | |
| | Corticosterone | 10 | Nadolol | 5 | |
| | Cortisone | 5 | Nipradilol | 5 | |
| | Deflazacort | 1 | Oxprenolol | 5 | |
| | Dexamethasone | 10 | Penbutolol | 5 | |
| | Difforasone | 10 | Pindolol | 5 | |
| | Diffuprednate | 10 | Propranolol | 5 | |
| | Fludrocortisone | 10 | Sotalol | 5 | |
| | Fludroxycortide | 50 | Timolol | 5 | |

以下の物質は「スポーツにおけるサプリメントの製品情報公開の枠組みに関するガイドライン」に定める液体の検出下限値100 ng/1 mLの要件を満たしていないため参考値として報告します。

| 分析項目 | 検出下限値 (ng/mL) |
|-------------------------------|------------------|
| 1,3-Dimethylbutylamine (DMBA) | 500 |

以下の物質は禁止物質ではありませんが、WADAの規定する監視プログラムの対象であり、検出下限値を超える量を含有する場合には、参考として報告します。

分析結果：不検出

| 分析項目 | 検出下限値 (ng/mL) |
|---------------------|------------------|
| Bupropion | 5 |
| Phenylephrine | 10 |
| Phenylpropanolamine | 5 |
| Synephrine | 10 |