

Japan Gas Appliances Inspection Association

# 認 証 書

認証番号: M0008A-7

大塚製薬株式会社 高崎工場

群馬県高崎市西横手町351-1

JIA-QAセンターのJIA食品衛生システム認証制度に基づく  
審査の結果、下記に示す基準に適合していることを証します。

**JIA サプリメント GMP 基準 (JIA-GMP-001) 第1版**

認証範囲

ペットボトル入りスポーツサプリメントの製造、充填及び包装

認証に含まれる事業所の名称及び所在地、並びに各事業所に該当する認証範囲は  
付属書に記載する。

認証日 : 2026年1月15日

初回認証日 : 2020年1月15日

有効期限 : 2027年1月14日

発行日 : 2025年12月15日




JIA-GMP-001

**JIA-QAセンター**

一般財団法人 日本ガス機器検査協会  
東京都港区赤坂1丁目4番10号

代表理事 理事長 中西 英夫





Japan Gas Appliances Inspection Association

# 付 属 書

認証番号:M0008A-7

## 大塚製薬株式会社 高崎工場

認証に含まれるサイトの名及び所在地、並びにサイトに該当する認証範囲

サイト名 : 高崎工場  
所在地 : 群馬県高崎市西横手町351-1  
認証範囲 : ペットボトル入りスポーツサプリメントの製造、充填及び包装

上記認証範囲についての管理又は支援活動を行うサイト

サイト名 : 大塚製薬株式会社 品質本部 品質管理部 品質管理課 (高崎工場駐在)  
大塚製薬株式会社 品質本部 品質保証室 (栄養製品担当) 高崎工場駐在  
所在地 : 群馬県高崎市西横手町351-1  
サイトの機能 : 製品設計、工程設計、供給者管理、試験、保管、苦情処理

認証日 : 2026年1月15日  
初回認証日 : 2020年1月15日

有効期限 : 2027年1月14日  
発行日 : 2025年12月15日



JIA-GMP-001

## JIA-QAセンター

一般財団法人 日本ガス機器検査協会  
東京都港区赤坂1丁目4番10号

代表理事 理事長 中西 英夫



# 対象商品リスト

認証番号:M0008A-7

## 大塚製薬株式会社 高崎工場

ブランドオーナー	商品名	容器	内容量
大塚製薬株式会社	ポカリスエット	ペットボトル	500ml
大塚製薬株式会社	アミノバリュー4000	ペットボトル	500ml

認証日 : 2026年1月15日  
初回認証日 : 2020年1月15日

有効期限 : 2027年1月14日  
発行日 : 2025年12月15日

## JIA-QA センター

一般財団法人 日本ガス機器検査協会  
東京都港区赤坂1丁目4番10号