




Japan Gas Appliances Inspection Association

認 証 書

認証番号:M0010A-7

株式会社日本キャンパック 利根川工場

群馬県邑楽郡明和町矢島900-1

JIA-QAセンターのJIA食品衛生システム認証制度に基づく
審査の結果、下記に示す基準に適合していることを証します。

JIA サプリメント GMP 基準(JIA-GMP-001) 第1版

認証範囲

大塚製薬株式会社向けペットボトル入りスポーツサプリメントの
製造、充填及び包装

認証に含まれる事業所の名称及び所在地、並びに各事業所に該当する認証範囲は
付属書に記載する。

認証日 : 2026 年 1 月 29 日
初回認証日 : 2020 年 1 月 29 日

有効期限 : 2027 年 1 月 28 日
発行日 : 2026 年 1 月 7 日




JIA-GMP-001

JIA-QA センター

一般財団法人 日本ガス機器検査協会
東京都港区赤坂1丁目4番10号

代表理事 理事長 中西 英夫





Japan Gas Appliances Inspection Association

付 属 書

認証番号:M0010A-7

株式会社日本キャンパック 利根川工場

認証に含まれるサイトの名及び所在地、並びにサイトに該当する認証範囲

サイト名 : 利根川工場
所在地 : 群馬県邑楽郡明和町矢島900-1
認証範囲 : 大塚製薬株式会社向けペットボトル入りスポーツサプリメントの製造、充填及び包装

上記認証範囲についての管理又は支援活動を行うサイト

サイト名 : 大塚製薬株式会社 品質本部 品質管理部 品質管理課 高崎工場駐在
所在地 : 群馬県高崎市西横手町351-1
サイトの機能 : 製品設計、工程設計、供給者管理、試験、保管、苦情処理

サイト名 : 大塚製薬株式会社 品質本部 品質保証室(栄養製品担当)
所在地 : 徳島県徳島市川内町加賀須野463-10
サイトの機能 : 製品設計、工程設計、供給者管理、試験、保管、苦情処理

認証日 : 2026年1月29日
初回認証日 : 2020年1月29日

有効期限 : 2027年1月28日
発行日 : 2026年1月7日



JIA-GMP-001

JIA-QAセンター

一般財団法人 日本ガス機器検査協会
東京都港区赤坂1丁目4番10号

代表理事 理事長 中西 英夫



対象商品リスト

認証番号:M0010A-7

株式会社日本キャンパック
利根川工場

ブランドオーナー	商品名	容器	内容量
大塚製薬株式会社	ポカリスエット	ペットボトル	500ml

認証日 : 2026 年 1 月 29 日
初回認証日 : 2020 年 1 月 29 日

有効期限 : 2027 年 1 月 28 日
発行日 : 2026 年 1 月 7 日

JIA-QA センター

一般財団法人 日本ガス機器検査協会
東京都港区赤坂 1 丁目 4 番 10 号